

EUROKLIP

MULCHER

KTS FU / KTS FU-N


EUROKLIP

Schlegelmulcher


für Front- und Heckanbau

KTS-FU
KTS-FU-N

Der Spezialmulcher für Berggeräteträger und Traktore



Elektronisch gewichteter Rotor 160 mm Ø bzw. 205 mm Ø
Antriebsdrehzahl 540 U/min oder 1000 U/min
BS-Hammerschlegel, LS - Hammerschlegel oder
Y-Mulchmesser
Getriebe mit eingebautem Freilauf
Überlastsicherung im Getriebe
Innenliegendes Lagersystem
Wartungsfreundliche Schmierstellen
Abnehmbare und einstellbare Rebenrechen
Gleit- und Dichtkufen höhenverstellbar
Nachlaufwalze 160 mm mit Abstreifer
Extra leichtzügig
Mit Heckklappe (KTS-FU-N)
Verstellbarer Anbaubock



LMBH Maschinenbau u. Handels GmbH & Co. KG

www.euroklip.at
e-mail: imbh@euroklip.at

LOMSCHEK

EUROKLIP - Maschinenbau

TIHOJA 2, (ST. PHILIPPEN), A-9141 EBERNDORF, Kärnten, Tel. (0 42 37) 22 46, Fax DW 9

EUROKLIP

Schlegelmulcher KTS-FU

Mit breiten T-Schlegeln, Rotor und Laufwalze 160 mm Ø und 205 mm Ø (ab 250 Arbeitsbreite)

Bauart	Arbeitsbreite (mm)	Transportbreite (mm)	Schlegel BS (Stk.)	Schlegel LS (Stk.)	Gewicht (kg)
KTS-FU 150 BS/LS	1500	1650	12	24	460
KTS-FU 162 BS/LS	1625	1775	12	24	500
KTS-FU 175 BS/LS	1750	1900	16	28	515
KTS-FU 200 BS/LS	2000	2150	16	32	555
KTS-FU 230 BS/LS	2300	2400	20	36	595
KTS-FU 250 BS/LS	2500	2650	20	40	720
KTS-FU 280 BS/LS	2800	2900	24	44	760
KTS-FU 300 BS/LS	3000	3250	24	48	800

Schlegelmulcher KTS-FU-N

für Front- und Heckanbau, mit Öffnungsklappe

Mit Y-Messern oder schmalen T-Schlegeln, **Rotor und Laufwalze 205 mm Ø**

Bauart	Arbeitsbreite (mm)	Transportbreite (mm)	Schlegel (Stk.)	Messer (Stk.)	Gewicht (kg)
KTS-FU-N 150	1500	1650	30	42	460
KTS-FU-N 162	1625	1775	30	42	500
KTS-FU-N 175	1750	1900	36	48	515
KTS-FU-N 200	2000	2150	42	54	555
KTS-FU-N 230	2300	2400	48	60	595
KTS-FU-N 260	2600	2650	54	66	645
KTS-FU-N 280	2800	2900	60	72	720
KTS-FU-N 300	3000	3250	66	78	800



LMBH Maschinenbau u. Handels GmbH & Co. KG

LOMSCHEK

EUROKLIP - Made in AUSTRIA

TIHOJA 2, (ST. PHILIPPEN), A-9141 EBERNDORF, Kärnten, Tel. (0 42 37) 22 46, Fax DW 9

www.euroklip.at - imbh@euroklip.at