

EUROKLIP

SCHEIBENRADHACKER

EUROKLIP

Scheibenradhacker 520 / 110
680 / 140
680 / 150
730 / 190



LMBH Maschinenbau u. Handels GmbH & Co. KG



EUROKLIP - Made in AUSTRIA

TIHOJA 2, (ST. PHILIPPEN), A-9141 EBERNDORF, Kärnten, Tel. (0 42 37) 22 46, Fax DW 9

MODELL		H 520 / 100	H 680 / 140	H 780 / 200	H 880 / 250	H 980 / 300
Max. Hackgut-Durchmesser	mm	100	140	200	250	300
Größe der Hackschnitzel	mm	5 - 12	6 - 12	5 - 20	5 - 25	5 - 25
Durchmesser Hackscheibe	mm	520	680	780	880	980
Scheibenstärke	mm	20	30	35	40	50
Antriebsdrehzahl	l/min	540	540	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Anzahl der Messer	Stk.	2	3	3	2 oder 4	2 oder 4
Kraftbedarf	PS	ab 13	ab 20	ab 35	ab 50	ab 70
Hackleistung	m ³ /h	ca. 2 - 3	ca. 4 - 8	ca. 14 - 18	ca. 30 - 40	ca. 55 bis 65
Maße der Einzugsöffnung an der Hackscheibe	mm	100 x 115	140 x 160	200 x 250	250 x 310	300 x 370
Maße des Einzugsstrichters	mm	700 x 500	840 x 600	1360 x 940	1460 x 1100	1620 x 1100
Abmessungen	mm	2100 x 100 x 1620	2500 x 1250 x 1500	2900 x 1800 x 2750	3200 x 1850 x 3100	3100 x 1850 x 3500
Gewicht	kg	320	455	850	1250	1800

Serienausrüstung

Eigenes Hydrauliksystem

Hydraulische Einzugswalzensteuerung

Walzengeschwindigkeit stufenlos verstellbar

Transport mit Dreipunkt

Gelenkwelle

Sonderzubehör

No-Stress (elektronische Einzugsregelung)

Betriebsstundenzähler

Anhängedeichsel

Einzug mit Kettenband

Einzug mit Gummiband

Funkfernsteuerung für Einzugswalzen
und Einzugsförderbandl

