

EUROKLIP

TROMMELHACKER

EUROKLIP

TROMMELHACKER

THE 480
THE 700
THE 900

Die Euroklip Trommelhacker sind mit einer großdimensionierten Spezialvollbautrommel ausgerüstet. Durch den Vollbau der Trommel wirkt die Maschine sehr leichtzügig. Die Vollbautrommel ist in Segmentbauweise gefertigt. Der Vorteil der Segmentvollbautrommel liegt in der günstigen Ausnutzung des Drehmoments. Jedes einzelne Messer ist auswechselbar. Die Hackgutlängen sind durch die verschiedenen Siebe variabel. Das starke Auswurfgebläse bläst das Hackgut nach Wahl in Silos oder in nebenstehende Anhänger. Die robuste Ausführung der Maschine gewährleistet einen störungsfreien Einsatz und eine lange Lebensdauer.



TECHNISCHE DATEN		THE 480	THE 700	THE 900
Kraftbedarf PTO	PS	90	120	150
Dieselmotor	PS	150	220	320
max. Hackgutdurchmesser	mm	350	370	370
Einzugsöffnung	mm	480 x 350	640 x 370	800 x 370
Trommeldurchmesser	mm	690	690	690
Messeranzahl	Stk.	2	4	4
Hackleistung max.	m ³	40	55	65




Die Maschinen werden mit Traktorantrieb oder mit Diesel-Motor Antrieb geliefert.

No-Stress
(elektronische Einzugsregelung mit Betriebsstundenzähler)




EUROKLIP

TROMMELHACKER



Hackmesser



Aufbauschema



LMBH Maschinenbau u. Handels GmbH & Co. KG

EUROKLIP - Made in AUSTRIA

TIHOJA 2, (ST. PHILIPPEN), A-9141 EBERNDORF, Kärnten, Tel. (0 42 37) 22 46, Fax DW 9

www.euroklip.at - e-mail:lmbh@euroklip.at